


ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ И ГРУНТОВКИ



TAKROS



краска оптом
краскаоптом.рф

ТАКРОС – ЭТО

Российский производитель водно-дисперсионных красок и грунтовок для профессионального строительства и отделки.

Мы создаём материалы, которые сочетают:



Высокая укрывистость
и экономичный расход



Устойчивость
и стойкость покрытий



Экологичность и
безопасность



Стабильное качество
каждой партии



Возможность колеровки в
любой конфигурации



Такрос — это современные лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ, созданные с учетом требований профессионалов.



**ВЫПУСКАЮТСЯ
В ДВУХ БАЗАХ:**

База А

Белая, подходит для колеровки в пастельные тона

База С

Для колеровки в яркие, насыщенные тона — по запросу можем сделать любой цвет


**ВЫПУСКАЮТСЯ
В ДВУХ СЕРИЯХ:**

Премиум

Долговечные и устойчивые к нагрузкам

Стандарт

Бюджетные, для несложных задач



Краска потолочная

для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные и другие минеральные поверхности внутри помещений.



Краска интерьерная

для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные и другие минеральные поверхности внутри помещений.



Краска фасадная

для декоративной отделки и долговременной защиты наружных стен зданий и сооружений. В отличие от интерьерных красок, к ней предъявляются гораздо более строгие требования, так как она постоянно подвергается агрессивному воздействию окружающей среды.



Краска моющая

для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные и другие минеральные поверхности внутри помещений с повышенной влажностью.



Краска для деревьев

для защиты стволов и скелетных ветвей плодовых и декоративных деревьев.

01

Экологичность и безопасность

Без запаха: не содержат токсичных растворителей и практически не имеют запаха. делает процесс окрашивания комфортным.

Безопасность: сертифицирована для применения в жилых помещениях, детских комнатах и медицинских учреждениях. Не вызывает аллергических реакций.

02

Экономичный расход и укрывистость

Расход: средний показатель составляет от 250 гр/м² на первый слой и от 150 гр/м² второй слой.

Выпускаем две серии: Серия «Премиум» более укрывистая, с высокой долей защитных веществ. Может быть достаточно одного слоя. За счет высокой укрывистости экономит бюджет. Цена выше, качество лучше.

Серия «Стандарт» - сочетание низкой цены и стандартного качества. Когда нужно покрасить не дорого.

03

Долговечность и износостойкость

Стойкость к истиранию: выдерживает более 10 000 проходов влажной щеткой (класс 1 по EN 13300), позволяя проводить локальную влажную уборку окрашенной поверхности.

Светостойкость: покрытие не желтеет и сохраняет насыщенность цвета под воздействием ультрафиолета.

04

Эстетика

Матовое покрытие: выравнивает рельеф стен, скрывая мелкие несовершенства, и создает идеально гладкое и бархатистое покрытие,

Белизна: высокий индекс белизны (>90%) для идеально белых баз.

05

Практические свойства

Паропроницаемость («дышащее» покрытие): позволяет стенам выводить излишнюю влагу наружу, предотвращая появление плесени и грибка. Легко наносится кистью, валиком или краскопультом, образуя ровный слой без подтеков.

Быстрая сушка: межслойная за ~1-2 часа, до полного высыхания - до 24 часов при температуре +20 °С и относительной влажности 80±10%.



Сравнение красок



Потолочная

Максимально эффективно перекрывает основание при минимуме слоёв, без подтеков. Её главная задача — идеально белый матовый потолок без бликов.



Интерьерная

Универсальный вариант для стен и потолков внутри дома, создаёт базовое декоративное покрытие.



Моющаяся

Содержит больше связующего вещества, что делает покрытие прочным и эластичным. Идеальна для мест, где стены часто пачкаются и требуют регулярной влажной уборки.



Фасадная

Атмосферостойкая - для борьбы со стихией. Главное её отличие — исключительная стойкость к погодным условиям и долговечность.

01

Глубокое проникновение и укрепление

Глубокое проникновение: укрепляет рыхлые, пористые и осыпающиеся основания, заполняя микропоры и снижая водопоглощение.

Надёжная основа: подготавливает поверхность к дальнейшей отделке, увеличивая срок службы покрытия.

02

Высокая адгезия

Улучшает сцепление: обеспечивает надёжное соединение основания с краской, штукатуркой, шпатлёвкой, плиточным клеем и другими отделочными материалами.

Равномерное нанесение: выравнивает впитывающую способность поверхности, предотвращая появление дефектов.

03

Экономичный расход материалов

Снижение расхода: уменьшает впитываемость основания, позволяя экономить краску и другие отделочные материалы.

Быстрое высыхание: сокращает время подготовки поверхности и ускоряет проведение работ.

04

Защита и долговечность

Антисептические свойства: препятствует появлению плесени и грибка, сохраняя здоровый микроклимат помещения.

Стойкость: сохраняет паропроницаемость основания и подходит для внутренних и наружных работ.

05

Простота применения и безопасность

Лёгкое нанесение: подходит для работы кистью, валиком, щёткой и безвоздушным краскопультом.

Безопасность: имеет слабый запах, экологична, сертифицирована для применения в жилых, медицинских и образовательных учреждениях.



Сравнение грунтовок



Грунтовка глубокого проникновения

Профессионально укрепляет пористые и рыхлые поверхности внутри и снаружи помещений. Проникает на глубину до 10 см, снижает водопоглощение, улучшает адгезию последующих отделочных материалов и обладает антисептическими свойствами.



Грунт-концентрат

Предназначен для приготовления грунтовок глубокого проникновения перед штукатурными, шпатлёвочными, малярными работами, оклейкой обоев и укладкой напольных покрытий. Разводится 1:4 — для укрепления оснований, 1:7 — для лёгкого обеспыливания поверхностей.



Бетоноконтакт

Подходит для подготовки гладких и слабо впитывающих оснований перед штукатурными, шпатлёвочными, малярными работами и укладкой плитки. Создаёт шероховатую поверхность, обеспечивает высокую адгезию и содержит цветовой индикатор для контроля нанесения.

Колеровка краски

Наша краска отлично подходит для колеровки — вы можете выбрать любой оттенок из десятков палитр, таких как RAL, VPS Color Fashions, Tikkurila Symphony, Caparol 3D System, Dulux Trade Color Palette, Pantone и многие другие.

Преимущества колеровки у нас:

- ✓ Широкая палитра оттенков — от пастельных до насыщенных тонов
- ✓ Высокое качество пигментов — используются только устойчивые к выгоранию и безопасные компоненты
- ✓ Точное попадание в цвет — благодаря современным колеровочным системам и профессиональному оборудованию
- ✓ Совместимость с любыми поверхностями — краска после колеровки сохраняет свои эксплуатационные свойства.



Фасовка

Каждая краска разливается в тары



по

1/3/6/12/30

килограмм

Грунтовка глубокого проникновения
и грунт-концентрат разливается



по

1/5/10

литров

Бетоноконтакт



по

4/6

килограмм

Где купить



краскаоптом.рф

"Строй Мастер" по адресу:
г. Шуя, ул. 1-ая Набережная,
дом 2 (рядом с МФЦ).

ТАКРОС



 +7 (915) 818-00-01

 info@rus-h.ru

 краскаоптом.рф